

500ml

살균제

특징

1. 이 농약은 트리아졸계 살균제입니다.
2. 이 농약은 침투이행성 약제로 예방 및 치료효과가 있습니다.

사용방법

1. 장마철에는 비가 멈춘 사이에 약을 뿌려 방제시기를 놓치지 마십시오.
2. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.
3. 라벨의 표기사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타 코리아(주)에 문의 하십시오.
4. 저항성 문제를 예방하기 위하여 이 농약을 3회 이상 연용하지 마시고 작용기작이 다른 제품과 번갈아 살포하여 주십시오.

해독방법

1. 중독증상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
 2. 잘못하여 먹었을 때에는 바로 소금물을 먹여 토하게 하고 의사의 치료를 받으십시오.
 3. 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어 내십시오.
- 사용한 빈병을 마을 수집장에 모아두면 농협 또는 한국자원재생공사에서 수거하고 있습니다. (한국자원재생공사에서 현금 지급함)
- 기타 자세한 사항은 농촌지도기관에 문의 하십시오.



까지

약효보증기간 :

제조모집번호 :

보통독성
어독성 II급

농약

살균제

등록번호: 2 - 살균 - 289

- 사용 전에 라벨을 잘 읽을 것
- 라벨 표시사항 이외에는 사용하지 말 것
- 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것



적용병해충 및 사용량

○ 병뚜껑의 용량: 약 11ml

작물명	적용병해	사용적기	물 20ℓ당 사용약량	10a(300평)당 사용량
잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 (토양관주)	6.7ml	1,000ℓ (1ℓ / m ²)
장미	흰가루병	발병초기		약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림

성분(품목명: 프로피코나졸 유제)

유효성분: propiconazole 25%
 기 타: 계면활성제, 보조제, 증량제 75%

신젠타 코리아(주)

서울특별시 종로구 공평동 100번지 Tel:1588-3889

500ml



⚠ 안전 및 기타 주의사항



1. 이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리시되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 병 뚜껑을 열 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
4. 농약 살포 시 주변작물 및 인가 등으로 바람에 날려 들어가지 않도록 주의하십시오.
5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
7. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관 하십시오.

⚠ 약효 · 약해 주의사항

1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도 신젠타 코리아(주)에서 제공한 농약혼용기부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용기부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이 농약을 고온시 (30℃이상) 고농도 살포는 벤트그라스에 약해가 발생 할 수 있으니 주의 하십시오.
3. 살포 전 · 후 살포기를 반드시 씻으십시오.

※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

⚠ 취급제한기준

살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 하역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.



이 농약은 의약품 · 식료품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관 하십시오.