

⚠️ 안전 및 기타 주의사항



1. 약을 뿌릴 때에는 바람을 등지고 뿌리시되 마스크, 고무장갑, 보안경, 방제복 등을 착용하여야 하며 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 병뚜껑을 열 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 안전하게 처리하십시오.
3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러 들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
4. 이 농약은 잔디 전용 살포기구로 적용 작물에 살포하시고 이 농약을 살포한 살포기구 등을 이용하여 사과나무에 절대로 살포하지 마십시오.
5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
7. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

성분 (품목명: 아록시스트로빈 입상수화제)

유효성분: azoxystrobin 47%
기 타: 습윤제, 분산제, 증량제 53%

약효보증기간 : 제품 밀면에 표기
수입모집단번호



특징

1. 이 농약은 스토브릴루린계통으로 포자발아억제, 균사생육 저지, 포자형성 저해작용 등 예방효과와 치료효과를 동시에 가지고 있습니다.
2. 이 농약은 천연생리 활성물질에서 유래된 화합물로 인축 및 환경에 안전합니다.
3. 이 농약은 저약량으로 방제효과를 나타냅니다.

사용방법

1. 발병직전부터 7일 간격으로 분무기의 노즐을 빼거나 물뿌리개를 사용하여 m²당 1L를 잔디가 충분히 젖도록 관주 처리 하십시오.
2. 소정약량을 물에 잘 희석하여 사용하여야 하며 관주할 때는 약액이 한곳에 몰리지 않도록하여 잔디에 골고루 묻도록 처리 하십시오.
3. 라벨의 표기사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타 코리아(주)에 문의 하십시오.

⚠️ 약효 · 약해 주의사항

1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 신젠타 코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 이 농약의 살포액이 사과에 묻을 경우 품종 특유의 약해가 발생하므로 바람 등에 의해 살포액이 사과발에 날아가지 않도록 주의하십시오.
3. 살포 전 · 후 살포기를 반드시 씻으십시오.

***적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.**

검 사 필 증
신 젠 타

저독성
어독성 II급

농 약
살 균 제

등록번호: 2-살균-18



○ 사용 전에 라벨을 잘 읽을 것
○ 라벨 표시사항 이외에는 사용하지 말 것
○ 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것

입상수화제

수입원:
신젠타 코리아(주)

서울특별시 용문구 용문동 110번지 Tel:1588-3889

제조원: 신젠타 (영국)

100g

syngenta

적용병해충 및 사용량

| 작물명 | 적용병해 | 사용시기 | 물 20l당 사용약량 | 10a(300평)당 사용량 |
|-----|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|
| 잔디 | 라이족토니아 | 발병초 7일간격 (토양관주) | 2g | 1,000L(1L/m ²) |
| | 마름병 | | | |
| | 갈색잎마름병 피티움마름병 | | | |

해독방법

1. 중독증상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
 2. 잘못하여 먹었을 때에는 구토를 유도하지 말고 입안을 물로 헹구고 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
 3. 만약 이 농약이 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 흐르는 물로 10~15분간 깨끗이 씻으시고 안과의사의 치료를 받으십시오.
- 사용한 빈 병을 마을수집장에 모아두면 농협 또는 한국 자원재생공사에서 수거하고 있습니다.
(한국자원재생공사에서 현금 지급함)
- 기타 자세한 사항은 농촌지도기관에 문의 하십시오.

⚠️ 취급제한기준

살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수 취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.

☞ 이 농약은 의약품·식품용 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관 하십시오.